РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

ENJOY THE SILENCE*

NTN SNR

www.ntn-snr.com

With You

*Наслаждайтесь тишиной

РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

ДАЖЕ ПРОСТОЙ ПОДШИПНИК ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА

NTN улучшает качество стандартных подшипников и представляет новый **радиальный зазор CM**



СНИЖЕН ШУМ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ В ЛИНЕЙКЕ ПОДШИПНИКОВ

ДИАПАЗОН ЗАЗОРА В ПРЕДЕЛАХ **НОРМАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЗОРА**

УМЕНЬШЕНЫ ДОПУСКИ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗОРА

ДИАПАЗОН ЗАЗОРА РАСПОЛОЖЕН В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДИАПАЗОНА НОРМАЛЬНОГО ЗАЗОРА

170 НАИМЕНОВАНИЙ ПОДШИПНИКОВ MADE IN JAPAN В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА CM

КОДЫ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ СЕРИЙ 60, 62 И 63	НОРМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР CN В МИКРОНАХ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР CM В МИКРОНАХ
с 07 до 08 включительно	6 - 20	9 - 17
с 09 до 10 включительно	6 - 23	9 - 17
с 11 до 13 включительно	8 - 28	12 - 22
с 14 до 16 включительно	10 - 30	12 - 22
с 17 до 20 включительно	12 - 36	18 - 30
с 21 до 24 включительно	15 - 41	18 - 30
с 26 до 28 включительно	18 - 48	24 - 38
с 30 до 32 включительно	18 - 53	24 - 38

Преимущества

ГАММЫ ПОДШИПНИКОВ

1 СНИЖЕН ШУМ

- **Более тихое вращение**
- **Снижена вибрация…** даже для крупных подшипников.
- **Плавное вращение**

2 ЛЕГКОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

- **Отсутствие изменений** в технологии монтажа
- **Нет необходимости** прохождения новой омологации
- **Грузоподъемность и предельная скорость** остались прежними

3 УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

- Дополнительная **проверка качества** (100% продукции)
- Лучшие показатели **уровня вибрации,** относительно Европейского стандарта
- **Прежняя стоимость,** как у стандартного подшипника

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАЗОРА CM

	НОВЫЙ СУФФИКС		КОДЫ ОТВЕРСТИЙ																				
	ДО	ПОСЛЕ																					
	СЕРИЯ 6000		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Открытый подшипник	60xx	60xx**CM**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
С защитными пластинами	60xxZZ/5K	60xxZZ**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
С контактными уплотнениями	60xxLLU/5K	60xxLLU**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
С бесконтактными уплотнениями	60xxLLB/5K	60xxLLB**CM**/5K		■	■	■	■	■	■	■													
	СЕРИЯ 6200		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Открытый подшипник	62xx	62xx**CM**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
С защитными пластинами	62xxZZ/5K	62xxZZ**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
С контактными уплотнениями	62xxLLU/5K	62xxLLU**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
С бесконтактными уплотнениями	62xxLLB/5K	62xxLLB**CM**/5K	■	■	■	■	■	■															
	СЕРИЯ 6300		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Открытый подшипник	63xx	63xx**CM**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
С защитными пластинами	63xxZZ/5K	63xxZZ**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
С контактными уплотнениями	63xxLLU/5K	63xxLLU**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
С бесконтактными уплотнениями	63xxLLB/5K	63xxLLB**CM**/5K	■	■	■	■	■	■	■		■												

ENJOY THE SILENCE*

*Наслаждайтесь тишиной

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

With You

DOC.I_BBSTANDARD_ARG1_RUa - Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 10/2017 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock